

PORTE
DE MAISON

Forstyl⁺



POINT FORT
FICHET A large black letter 'F' with a horizontal yellow bar through the middle.

PORTE DE MAISON **FORSTYL⁺**

LA PERFORMANCE EN TOUTE ÉLÉGANCE



Forstyl⁺ S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage



Forstyl⁺ SL

Solution dédiée
aux grandes largeurs



CERTIFIÉES **A2P** **BP1**

Forstyl⁺ SI

Solution dédiée
aux grandes hauteurs



Forstyl⁺ HiS

Excellence du design
et de la sécurité



Forstyl⁺ S2L

Solution dédiée
aux grandes largeurs

Retrouvez le simulateur sur **fichet-pointfort.com**
et intégrer directement une photo de votre maison
pour visualiser le rendu de votre future porte
d'entrée.

FORSTYL⁺

+ DE DESIGN ET + DE SÉCURITÉ



A2P BP1

PÊNES CROCHETS RENFORCÉS

CYLINDRE ROND



PANNETONS ANTI-DÉGONDAGE



x3



CYLINDRE ROND FICHET
RÉSISTANT À L'EFFRACTION



ARMATURE
ALUMINIUM

ÉQUIPEMENTS

CYLINDRE EUROPÉEN

LOGIO
EN SÉRIE



Aileron & Béquille sur plaque



SECUMAX ONE
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque



MUZE
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque



ARTIS
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque



CYLINDRE ROND

CLASSIQUE
EN OPTION



Béquille / Tirage / Bouton sur plaque



ARTIS
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque



Aileron & Béquille sur rosace



CYLINDRES 787M
EN OPTION

Cylindre 787M à bouton
Cylindre 787M débrayable

OPTIONS

POIGNÉE & POMMEAUX

Poignée de tirage CLASSIQUE
compatible mod. 0, 1, 2, 3, 4, 6 et 12

Pommeau CLASSIQUE



Pommeau MUZE / ARTIS



MICROVISEUR



MICROVISEURS NUMÉRIQUES



Classique



Premium





Forstyl+ S v4



Forstyl+ HiS v1

TÔLES LAQUÉES

(1) RAL tôle intérieure et extérieure sans plus-value



Blanc traffic
9016⁽¹⁾



Blanc perlé
1013



Ivoire clair
1015




Rouge pourpre
3004



Bleu saphir
5003



Bleu gris
5008



Vert mousse
6005



Vert pâle
6021



Gris anthracite
7016



Gris béton
7023



Gris bleu
7031



Gris clair
7035




Brun sépia
8014




Noir
9005

VITRAGES EN OPTION


SÉRIGRAPHIÉS (VITRAGE NEUTRE)




Ecaille




Arabesque



Ondulation



Croisillon




Quadrillage

DÉCORATIFS



Neutre




Delta Mat



Delta Clair



Master Ligne



Master Carré



Imprimé 200




Dépoli Acide




Niagara

FORSTYL⁺

10 MODÈLES



		Modèles	v.0	v.1	v.2
S & HiS	Vantail non vitré		x	x	x
	Vantail vitré			x	x
	Tierce pleine		x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
	Tierce pleine hauteur moulurée		x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
	Tierce identique au vantail			x	x
				x	x
				x	x
SL*	Tierce plein jour		x	x	x
	Tierce pleine hauteur moulurée		x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
	Tierce identique au vantail			x	x
				x	x
SI*	Imposte non vitrée		x	x	x
	Imposte vitrée		x	x	x
	Double tierce pleine		x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
S2L*	Double tierce pleine hauteur moulurée		x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
	Double tierce identique au vantail			x	x
				x	x
				x	x
SÉRIGRAPHIE	Double tierce plein jour		x	x	x
	Double tierce pleine hauteur moulurée		x	x	x
			x	x	x
			x	x	x
	Double tierce identique au vantail			x	x
Vitrages	Arabesque			x	x
	Croisillons			x	x
	Écaille			x	x
	Ondulation			x	x
	Quadrillage			x	



v.3

v.4

v.6

v.8

v.9

v.10

v.12

X	X	X		X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X	X	X		X
	X					X

F3D**Innovation révolutionnaire !**

Grâce à son système tridimensionnel impossible à reproduire en dehors de notre usine, le cylindre F3D Fichet et sa clé au design futuriste révolutionnent la sécurité du domicile.

Offrant une résistance exceptionnelle aux tentatives d'effraction, cette nouvelle génération de cylindre est au cœur du bloc-porte Fichet Forstyl+. Le cylindre F3D sécurise votre porte avec un verrouillage complet en un seul tour de clé.

787M**Pièce maîtresse du bloc-porte**

Le cylindre est verrouillé, en un seul tour de clé, par deux bascules en acier et se déverrouille grâce à ses deux aimants situés en bout de clé. Ses garnitures intérieures sont conçues pour empêcher toutes tentatives d'ouverture par crocheting. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.

ORIO

Cylindre européen breveté jusqu'en 2030

Le système OrioA2P1* offre une résistance accrue à l'effraction. Fourni avec 4 clés et une carte de propriété unique, indispensable pour la reproduction de clés. Breveté jusqu'en 2030, il est idéal dans le secteur résidentiel et est très adapté pour les applications tertiaires.

**Forstyl+ S**

Simple vantail

NIVEAUX DE PERFORMANCES**BLOC-PORTE****SERRURE****AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE⁽¹⁾**

34 dB

ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE⁽¹⁾

Vitré
Bloc-porte: 2,6 W/m².°K
Non-vitré
Bloc-porte: 1,8 W/m².°K

ISOLATION AIR / EAU / VENT⁽¹⁾

> Air : A*2
> Eau : E*3B
> Vent : V*C4

SERRURE**CYLINDRE EUROPÉEN****CYLINDRE ROND****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****SYSTÈME DE PIVOTEMENT****TYPES DE BÂTI****COULEUR DU BÂTI****BLINDAGE****VITRAGE****PROTECTION PUISSANCE 3**

LA GAMME FORSTYL+ A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE AU BRUIT, AU FROID ET AUX INTEMPORIES

**ISOLATION SONORE**

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Forstyl+ vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.

**ISOLATION THERMIQUE**

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Forstyl+ une très bonne isolation thermique. Forstyl+ contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.

**INTEMPORIES**

Les blocs-portes Forstyl+ peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Le recouvrement, les 2 joints d'étanchéité périphériques, la barre de seuil et le rejet d'eau leur confèrent un haut niveau d'isolation **à l'air, à l'eau et au vent**.



Forstyl⁺ SL

Simple vantail
+ partie fixe latérale



Forstyl⁺ SI

Simple vantail
+ imposte



Forstyl⁺ S2L

Simple vantail
+ doubles tierces



Forstyl⁺ HiS

Simple vantail
haute résistance

Certifié A2P BP1

Certifiée A2P 1*

35 dB

34 dB

Vitré
35 dB
Non-vitré 34 dB

34 dB

Vitré

Bloc-porte: 2,3 W/m².°K

Vitré

Bloc-porte: 2,1 W/m².°K

Vitré

Bloc-porte: 2,3 W/m².°K

Vitré

Bloc-porte: 2,6 W/m².°K

> Air: A*2

> Eau: E*1B

> Vent: V*C4

> Air: A*2

> Eau: E*1B

> Vent: V*C4

> Air: A*2

> Eau: E*1B

> Vent: V*C4

> Air: A*2

> Eau: E*3B

> Vent: V*C4

Serrure à larder 5 pts A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré.

Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés.

Serrure 3 pts latéraux renforcés (dont 2 basculants à crochets haute résistance et 1 double pêne central robuste)

Serrure 5 pts renforcés
(4 basculants à crochet et 1 double pêne central)

Cylindre 787 M A2P1*, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D A2P1*, livré avec 4 clés.

3 paumelles + 3 pannetons antidégondage coniques

2^e monte, Tubulaire ou Doublage épais

Assorti à la couleur de chaque face du vantail

Acier 20/10 mm 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)

Selon les modèles, double ou triple vitrage, de classe 5 à 8 qui garantissent le BP1 dans tous les cas

Vitrage vantail / imposte / tierce(s) : au choix parmi les 8 finitions

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com. (1) Sauf avec option « balai automatique ».

**FORFAIT
100 €** PERTE &
VOL DE CLÉ

 FABRIQUÉ
EN FRANCE

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos bloc-portes sont garantis 10 ans
et nos cylindres sont garantis 2 ans.

Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



0 810 820 020 Service 0,06 € / min
+ prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



*Étude réalisée du 18 au 19 septembre 2024 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1004 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 412 140 907, SAS au capital de 227 764 065€. Photos : Nord Image, AdobeStock. FORTSYL+ 79410100 - GRAPHIK LAB 12/2024.